



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

PERIODO DI RILEVAZIONE: 24/08/2015 - 30/08/2015

PROVINCIA DI:



Comprensorio: **P.ra Salentina Centr**

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MELENDUGNO
MINERVINO DI LECCE
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SANTA CESAREA TERME
SPONGANO
STERNATIA
UGENTO
VERNOLE

Il Tecnico:
ALBERTO DANESE - Cell. 33951599

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
730100 Lecce
P IVA: 04416920751



STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Centr	1,77	1,77	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

1. Le rilevazioni nei nostri campi di osservazione indicano su oliveti di varietà a drupa piccola scarsa presenza di adulti e di punture fertili di mosca dell'olivo, tuttavia si consiglia di prestare particolare attenzione su oliveti irrigui e/o ubicati in zone costiere e in particolare su oliveti a drupa grossa dove sono state segnalate punture fertili.
2. Durante la settimana si prevedono temperature tra 22 (min.) e 35 (mas.) con cielo prevalentemente sereno.
3. Non si consigliano interventi contro la mosca delle olive su varietà a drupa piccola ad eccezione di singole situazioni particolari e accertate. Su varietà a drupa grossa, se la percentuale di infestazione supera il 10%, effettuare trattamenti a base di Dimetoato, Imidacloprid, Fosmet.



PREVISIONI METEOROLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 31/08/2015

Tendenza della nuvolosità fino al 05/09/2015

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

31/8/2015

Max 35
Min 22



Sereno

1/9/2015

Max 36
Min 23



Sereno

2/9/2015

Max 36
Min 23



Sereno

3/9/2015

Min 22
Max 34



Sereno

4/9/2015

Min 22
Max 34



Sereno

5/9/2015

Min 23
Max 36



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

PERIODO DI RILEVAZIONE: 24/08/2015 - 30/08/2015

PROVINCIA DI:



Comprensorio: Collina Litoranea Br

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
VILLA CASTELLI



Il Tecnico:
RAFFAELE DEGIOVANNI - Cellulare: 3388912796

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
730100 Lecce
P IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	1,67	0,5	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

1. Le rilevazioni nei nostri campi di osservazione indicano su oliveti di varietà a drupa piccola scarsa presenza di adulti e di punture fertili di mosca dell'olivo, tuttavia si consiglia di prestare particolare attenzione su oliveti irrigui e/o ubicati in zone costiere e in particolare su oliveti a drupa grossa dove sono state segnalate punture fertili.
2. Durante la settimana si prevedono temperature tra 22 (min.) e 35 (mas.) con cielo prevalentemente sereno.
3. Non si consigliano interventi contro la mosca delle olive su varietà a drupa piccola ad eccezione di singole situazioni particolari e accertate. Su varietà a drupa grossa, se la percentuale di infestazione supera il 10%, effettuare trattamenti a base di Dimetoato, Imidacloprid, Fosmet.



PREVISIONI METEOROLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 31/08/2015

Tendenza della nuvolosità fino al 05/09/2015

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

31/8/2015

Max 37
Min 23



Sereno

1/9/2015

Max 37
Min 23



Sereno

2/9/2015

Max 36
Min 23



Sereno

3/9/2015

Min 22
Max 35



Sereno

4/9/2015

Min 23
Max 34



Sereno

5/9/2015

Min 24
Max 36



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

PERIODO DI RILEVAZIONE: 24/08/2015 - 30/08/2015

PROVINCIA DI:



Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

CAMPI SALENTINA
COPERTINO
LECCE
NARDO'
NOVOLI
SURBO
TREPUSZI
VEGLIE



Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
730100 Lecce
P IVA: 04416920751



STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	1,55	1,29	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

1. Le rilevazioni nei nostri campi di osservazione indicano su oliveti di varietà a drupa piccola scarsa presenza di adulti e di punture fertili di mosca dell'olivo, tuttavia si consiglia di prestare particolare attenzione su oliveti irrigui e/o ubicati in zone costiere e in particolare su oliveti a drupa grossa dove sono state segnalate punture fertili.
2. Durante la settimana si prevedono temperature tra 22 (min.) e 35 (mas.) con cielo prevalentemente sereno.
3. Non si consigliano interventi contro la mosca delle olive su varietà a drupa piccola ad eccezione di singole situazioni particolari e accertate. Su varietà a drupa grossa, se la percentuale di infestazione supera il 10%, effettuare trattamenti a base di Dimetoato, Imidacloprid, Fosmet.



PREVISIONI METEOROLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 31/08/2015

Tendenza della nuvolosità fino al 05/09/2015

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

31/8/2015

Max 35
Min 22



Sereno

1/9/2015

Max 36
Min 23



Sereno

2/9/2015

Max 36
Min 23



Sereno

3/9/2015

Min 22
Max 34



Sereno

4/9/2015

Min 22
Max 34



Sereno

5/9/2015

Min 23
Max 36



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

PERIODO DI RILEVAZIONE: 24/08/2015 - 30/08/2015

PROVINCIA DI:



Comprensorio: **Pianura di Taranto**

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO



Il Tecnico:
DANIEL DALCORSO - Cellulare: 3498354972

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
730100 Lecce
P IVA: 04416920751



STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	1,58	0,31	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

1. Le rilevazioni nei nostri campi di osservazione indicano su oliveti di varietà a drupa piccola scarsa presenza di adulti e di punture fertili di mosca dell'olivo, tuttavia si consiglia di prestare particolare attenzione su oliveti irrigui e/o ubicati in zone costiere e in particolare su oliveti a drupa grossa dove sono state segnalate punture fertili.
2. Durante la settimana si prevedono temperature tra 22 (min.) e 35 (mas.) con cielo prevalentemente sereno.
3. Non si consigliano interventi contro la mosca delle olive su varietà a drupa piccola ad eccezione di singole situazioni particolari e accertate. Su varietà a drupa grossa, se la percentuale di infestazione supera il 10%, effettuare trattamenti a base di Dimetoato, Imidacloprid, Fosmet.



PREVISIONI METEOROLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 31/08/2015

Tendenza della nuvolosità fino al 05/09/2015

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

31/8/2015

Max 37
Min 23



Sereno

1/9/2015

Max 37
Min 23



Sereno

2/9/2015

Max 36
Min 23



Sereno

3/9/2015

Min 22
Max 35



Sereno

4/9/2015

Min 23
Max 34



Sereno

5/9/2015

Min 24
Max 36



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

PERIODO DI RILEVAZIONE: 24/08/2015 - 30/08/2015

PROVINCIA DI:



Comprensorio: **Pianura Bari Sud**

BINETTO
CASTELLANA GROTTA
CONVERSANO



Il Tecnico:
MASSIMILIANO DESANTIS - Cellulare: 3281498066

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
730100 Lecce
P IVA: 04416920751



STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura Bari Sud	1,47	1,3	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

1. Le rilevazioni nei nostri campi di osservazione indicano su oliveti di varietà a drupa piccola scarsa presenza di adulti e di punture fertili di mosca dell'olivo, tuttavia si consiglia di prestare particolare attenzione su oliveti irrigui e/o ubicati in zone costiere e in particolare su oliveti a drupa grossa dove sono state segnalate punture fertili.
2. Durante la settimana si prevedono temperature tra 22 (min.) e 35 (mas.) con cielo prevalentemente sereno.
3. Non si consigliano interventi contro la mosca delle olive su varietà a drupa piccola ad eccezione di singole situazioni particolari e accertate. Su varietà a drupa grossa, se la percentuale di infestazione supera il 10%, effettuare trattamenti a base di Dimetoato, Imidacloprid, Fosmet.



PREVISIONI METEOROLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 31/08/2015

Tendenza della nuvolosità fino al 05/09/2015

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

31/8/2015

Max 34
Min 21



Sereno

1/9/2015

Max 34
Min 20



Sereno

2/9/2015

Max 34
Min 20



Sereno

3/9/2015

Min 19
Max 33



Sereno

4/9/2015

Min 20
Max 33



Sereno

5/9/2015

Min 21
Max 34



Sereno