Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 6

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 14/08/2017 - 18/08/2017

PROVINCIA DI: LECCE

Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
COPERTINO
LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPUZZI
VEGLIE

Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	2,22	0,42	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Le rilevazioni di questa settimana sul monitoraggio della mosca dell'olivo (bactrocera oleae) effettuate sui campi spia conferma la precedente situazione:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), l'entità dell'infestazione risulta ancora trascurabile con limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassissima percentuale di olive attaccate;
- Sulle varietà a drupa grossa, in particolare se irrigue, la percentuale di infestazione attiva risulta invece più elevata sempre sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio). Riscontriamo in alcuni casi la presenza di punture di mosca non fertili sulle olive campionate.

Pertanto anche questa settimana non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 18/08/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 23/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

18/8/2017

Max 32

Min 21



Sereno

19/8/2017

Max 34

Min 23



Sereno

20/8/2017

Max 33

Min 22



Sereno

21/8/2017

Min 22

Max 28

Parzialmente nuvoloso

22/8/2017

Min 21

Max 27

Parzialmente nuvoloso

23/8/2017

Min 21

Max 29



Sereno

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 6

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 14/08/2017 - 18/08/2017

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra Salentina Centr

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
CAVALLINO GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO
SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO
UGENTO
VERNOLE

Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Centr	3,18	0,64	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Le rilevazioni di questa settimana sul monitoraggio della mosca dell'olivo (bactrocera oleae) effettuate sui campi spia conferma la precedente situazione:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), l'entità dell'infestazione risulta ancora trascurabile con limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassissima percentuale di olive attaccate;
- Sulle varietà a drupa grossa, in particolare se irrigue, la percentuale di infestazione attiva risulta invece più elevata sempre sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio). Riscontriamo in alcuni casi la presenza di punture di mosca non fertili sulle olive campionate.

Pertanto anche questa settimana non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 18/08/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 23/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

18/8/2017

Max 35

Min 22



Sereno

19/8/2017

Max 33

Min 23



Sereno

20/8/2017

Max 34

Min 24



Sereno

21/8/2017

Min 23

Max 29

Parzialmente nuvoloso

22/8/2017

Min 22

Max 27

Parzialmente nuvoloso

23/8/2017

Min 22

Max 29



Sereno

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 6

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 14/08/2017 - 18/08/2017

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: Collina Litoranea Br

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
VILLA CASTELLI

Il Tecnico:
RAFFAELE DEGIOVANNI - Cellulare: 3388912796

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	3,76	0,1	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Le rilevazioni di questa settimana sul monitoraggio della mosca dell'olivo (bactrocera oleae) effettuate sui campi spia conferma la precedente situazione:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), l'entità dell'infestazione risulta ancora trascurabile con limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassissima percentuale di olive attaccate;
- Sulle varietà a drupa grossa, in particolare se irrigue, la percentuale di infestazione attiva risulta invece più elevata sempre sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio). Riscontriamo in alcuni casi la presenza di punture di mosca non fertili sulle olive campionate.

Pertanto anche questa settimana non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 18/08/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 23/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

18/8/2017

Max 30

Min 22



Sereno

19/8/2017

Max 34

Min 23



Sereno

20/8/2017

Max 31

Min 21



Sereno

21/8/2017

Min 19

Max 26

Parzialmente nuvoloso

22/8/2017

Min 19

Max 25

Parzialmente nuvoloso

23/8/2017

Min 19

Max 27



Sereno

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 6

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 14/08/2017 - 18/08/2017

PROVINCIA DI: BARI



Comprensorio: Pianura Bari Sud

BINETTO
CASTELLANA GROTTE
CONVERSANO

Il Tecnico:
MASSIMILIANO DESANTIS - Cellulare: 3281498066

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura Bari Sud	3,56	1	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Le rilevazioni di questa settimana sul monitoraggio della mosca dell'olivo (bactrocera oleae) effettuate sui campi spia conferma la precedente situazione:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), l'entità dell'infestazione risulta ancora trascurabile con limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassissima percentuale di olive attaccate;
- Sulle varietà a drupa grossa, in particolare se irrigue, la percentuale di infestazione attiva risulta invece più elevata sempre sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio). Riscontriamo in alcuni casi la presenza di punture di mosca non fertili sulle olive campionate.

Pertanto anche questa settimana non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 18/08/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 23/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

18/8/2017

Max 33

Min 22



Sereno

19/8/2017

Max 34

Min 23



Sereno

20/8/2017

Max 33

Min 24

Sereno

21/8/2017

Min 21

Max 27

Parzialmente nuvoloso

22/8/2017

Min 19

Max 26



Parzialmente nuvoloso

23/8/2017

Min 19

Max 28



Sereno

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 6

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 14/08/2017 - 18/08/2017

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: Pianura di Taranto

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO

Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	2,88	0,25	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Le rilevazioni di questa settimana sul monitoraggio della mosca dell'olivo (bactrocera oleae) effettuate sui campi spia conferma la precedente situazione:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), l'entità dell'infestazione risulta ancora trascurabile con limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassissima percentuale di olive attaccate;
- Sulle varietà a drupa grossa, in particolare se irrigue, la percentuale di infestazione attiva risulta invece più elevata sempre sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio). Riscontriamo in alcuni casi la presenza di punture di mosca non fertili sulle olive campionate.

Pertanto anche questa settimana non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 18/08/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 23/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

18/8/2017

Max 35

Min 23

Sereno

19/8/2017

Max 33

Min 24

Sereno

20/8/2017

Max 33

Min 22

Sereno

21/8/2017

Min 21

Max 29

Sereno

22/8/2017

Min 21

Max 29

Sereno

23/8/2017

Min 21

Max 32

Sereno