



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 12

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25/09/2017 - 29/09/2017

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
COPERTINO
LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPUIZZI
VEGLIE



Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Invaiaatura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	5,87	1,25	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) evidenzia una situazione fitosanitaria in leggero peggioramento rispetto alla settimana precedente; tuttavia l'infestazione si attesta ancora su livelli non preoccupanti. In particolare:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina) si riscontra limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassa percentuale di olive attaccate;
 - sulle varietà a drupa grossa il grado d'infestazione risulta mediamente ancora sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio e al 5% sulle varietà da mensa).
- A tale riguardo si segnalano casi isolati di attacchi di mosca su oliveti a drupa grossa irrigui, ubicati in zone costiere e già in fase di invaiatura.

Pertanto, anche questa settimana, ad eccezione dei casi isolati su indicati, non è necessario effettuare alcun intervento fitosanitario.

Tuttavia, consigliamo di prestare molta attenzione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue, considerando sia l'evoluzione dell'infestazione che eventuali situazioni particolari.

Si consiglia di valutare l'opportunità di eseguire trattamenti fitosanitari contro funghi patogeni (lebbra dell'olivo, occhio di pavone, ecc.) da effettuarsi con prodotti rameici o a base di mancozeb registrati sull'olivo e nel rispetto del periodo di carenza (intervallo di sicurezza) in base all'epoca di raccolta prevista.



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
29/09/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 04/10/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

29/9/2017



Temporale

Max 22
Min 16

30/9/2017



Possibilita' di pioggia

Max 22
Min 14

1/10/2017



Sereno

Max 23
Min 15

2/10/2017



Sereno

Min 15
Max 23

3/10/2017



Sereno

Min 16
Max 23

4/10/2017



Sereno

Min 17
Max 24



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 12

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25/09/2017 - 29/09/2017

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra Salentina Centr

ACQUARICA DEL CAPO	OTRANTO
CANNOLE	PALMARIGGI
CARPIGNANO SALENTINO	POGGIARDO
CASARANO	PRESICCE
CAVALLINO GIUGGIANELLO	RUFFANO
GIURDIGNANO	SAN CASSIANO
LECCE	SANARICA
LIZZANELLO	SANTA CESAREA TERME
MARTANO	SCORRANO
MELENDUGNO	SPONGANO
MELISSANO	UGENTO
MINERVINO DI LECCE	VERNOLE
NOCIGLIA	



Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Invaiaitura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Centr	6,74	1,42	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) evidenzia una situazione fitosanitaria in leggero peggioramento rispetto alla settimana precedente; tuttavia l'infestazione si attesta ancora su livelli non preoccupanti. In particolare:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina) si riscontra limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassa percentuale di olive attaccate;
 - sulle varietà a drupa grossa il grado d'infestazione risulta mediamente ancora sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio e al 5% sulle varietà da mensa).
- A tale riguardo si segnalano casi isolati di attacchi di mosca su oliveti a drupa grossa irrigui, ubicati in zone costiere e già in fase di invaiatura.

Pertanto, anche questa settimana, ad eccezione dei casi isolati su indicati, non è necessario effettuare alcun intervento fitosanitario.

Tuttavia, consigliamo di prestare molta attenzione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue, considerando sia l'evoluzione dell'infestazione che eventuali situazioni particolari.

Si consiglia di valutare l'opportunità di eseguire trattamenti fitosanitari contro funghi patogeni (lebbra dell'olivo, occhio di pavone, ecc.) da effettuarsi con prodotti rameici o a base di mancozeb registrati sull'olivo e nel rispetto del periodo di carenza (intervallo di sicurezza) in base all'epoca di raccolta prevista.



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
29/09/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 04/10/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

29/9/2017

Max 22
Min 16



Temporale

30/9/2017

Max 19
Min 16



Possibilità di pioggia

1/10/2017

Max 23
Min 16



Sereni

2/10/2017

Min 17
Max 23



Sereni

3/10/2017

Min 17
Max 23



Sereni

4/10/2017

Min 19
Max 25



Sereni



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 12

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25/09/2017 - 29/09/2017

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: Collina Litoranea Br

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
VILLA CASTELLI



Il Tecnico:
RAFFAELE DEGIOVANNI - Cellulare: 3388912796

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Invaiaatura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	5,25	1,54	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) evidenzia una situazione fitosanitaria in leggero peggioramento rispetto alla settimana precedente; tuttavia l'infestazione si attesta ancora su livelli non preoccupanti. In particolare:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina) si riscontra limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassa percentuale di olive attaccate;
 - sulle varietà a drupa grossa il grado d'infestazione risulta mediamente ancora sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio e al 5% sulle varietà da mensa).
- A tale riguardo si segnalano casi isolati di attacchi di mosca su oliveti a drupa grossa irrigui, ubicati in zone costiere e già in fase di invaiatura.

Pertanto, anche questa settimana, ad eccezione dei casi isolati su indicati, non è necessario effettuare alcun intervento fitosanitario.

Tuttavia, consigliamo di prestare molta attenzione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue, considerando sia l'evoluzione dell'infestazione che eventuali situazioni particolari.

Si consiglia di valutare l'opportunità di eseguire trattamenti fitosanitari contro funghi patogeni (lebbra dell'olivo, occhio di pavone, ecc.) da effettuarsi con prodotti rameici o a base di mancozeb registrati sull'olivo e nel rispetto del periodo di carenza (intervallo di sicurezza) in base all'epoca di raccolta prevista.



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
29/09/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 04/10/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

29/9/2017



Max 19
Min 14

Temporale

30/9/2017



Max 21
Min 14

Parzialmente nuvoloso

1/10/2017



Max 21
Min 14

Sereni

2/10/2017



Min 14
Max 22

Sereni

3/10/2017



Min 16
Max 23

Sereni

4/10/2017



Min 15
Max 23

Parzialmente nuvoloso



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 12

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25/09/2017 - 29/09/2017

PROVINCIA DI: BARI



Comprensorio: Pianura Bari Sud

BINETTO
CASTELLANA GROTTA
CONVERSANO




Il Tecnico:
MASSIMILIANO DESANTIS - Cellulare: 3281498066

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoltori
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Invaiaitura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura Bari Sud	6,82	1,57	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) evidenzia una situazione fitosanitaria in leggero peggioramento rispetto alla settimana precedente; tuttavia l'infestazione si attesta ancora su livelli non preoccupanti. In particolare:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina) si riscontra limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassa percentuale di olive attaccate;
 - sulle varietà a drupa grossa il grado d'infestazione risulta mediamente ancora sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio e al 5% sulle varietà da mensa).
- A tale riguardo si segnalano casi isolati di attacchi di mosca su oliveti a drupa grossa irrigui, ubicati in zone costiere e già in fase di invaiatura.

Pertanto, anche questa settimana, ad eccezione dei casi isolati su indicati, non è necessario effettuare alcun intervento fitosanitario.

Tuttavia, consigliamo di prestare molta attenzione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue, considerando sia l'evoluzione dell'infestazione che eventuali situazioni particolari.

Si consiglia di valutare l'opportunità di eseguire trattamenti fitosanitari contro funghi patogeni (lebbra dell'olivo, occhio di pavone, ecc.) da effettuarsi con prodotti rameici o a base di mancozeb registrati sull'olivo e nel rispetto del periodo di carenza (intervallo di sicurezza) in base all'epoca di raccolta prevista.



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOROLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
29/09/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 04/10/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

29/9/2017

Max 21
Min 15



Pioggia

30/9/2017

Max 21
Min 14



Temporale

1/10/2017

Max 22
Min 14



Sereno

2/10/2017

Min 14
Max 22



Sereno

3/10/2017

Min 16
Max 24



Sereno

4/10/2017

Min 16
Max 25



Possibilita' di pioggia



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 12

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25/09/2017 - 29/09/2017

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: Pianura di Taranto

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO



Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Invaiaatura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	4,20	1,19	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) evidenzia una situazione fitosanitaria in leggero peggioramento rispetto alla settimana precedente; tuttavia l'infestazione si attesta ancora su livelli non preoccupanti. In particolare:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina) si riscontra limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassa percentuale di olive attaccate;
 - sulle varietà a drupa grossa il grado d'infestazione risulta mediamente ancora sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio e al 5% sulle varietà da mensa).
- A tale riguardo si segnalano casi isolati di attacchi di mosca su oliveti a drupa grossa irrigui, ubicati in zone costiere e già in fase di invaiatura.

Pertanto, anche questa settimana, ad eccezione dei casi isolati su indicati, non è necessario effettuare alcun intervento fitosanitario.

Tuttavia, consigliamo di prestare molta attenzione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue, considerando sia l'evoluzione dell'infestazione che eventuali situazioni particolari.

Si consiglia di valutare l'opportunità di eseguire trattamenti fitosanitari contro funghi patogeni (lebbra dell'olivo, occhio di pavone, ecc.) da effettuarsi con prodotti rameici o a base di mancozeb registrati sull'olivo e nel rispetto del periodo di carenza (intervallo di sicurezza) in base all'epoca di raccolta prevista.



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
29/09/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 04/10/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

29/9/2017



Temporale

**Max 21
Min 16**

30/9/2017



Pioggia

**Max 23
Min 15**

1/10/2017



Sereni

**Max 24
Min 16**

2/10/2017



Sereni

**Min 16
Max 23**

3/10/2017



Sereni

**Min 17
Max 24**

4/10/2017



Possibilita' di pioggia

**Min 16
Max 25**