

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 16

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 23/10/2018 - 29/10/2018

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio

PIANURA DI LECCE NORD

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
GALATINA
LECCE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPuzzi
VEGLIE
VERNOLE



Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Maturazione


RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
PIANURA DI LECCE NORD	13,41	8,3	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) che emerge dalle nostre rilevazioni di questa settimana risulta sostanzialmente stazionario. La percentuale di olive infette rimane infatti in media ancora al livello della soglia d'intervento (10% di olive da olio attaccate) sia sulle varietà a drupa piccola che, soprattutto, su quelle a drupa grossa. Pertanto, ad eccezione ovviamente di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti settimane e prestando estrema attenzione al periodo di carenza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta previsto (ci troviamo nella fase fenologica di piena maturazione), si consiglia di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola che hanno raggiunto tale soglia d'intervento. Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
29/10/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 29/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

29/10/2018

Max 22
Min 19



Parzialmente soleggiato con temporali

30/10/2018

Max 22
Min 13



Parzialmente soleggiato
con rovesci isolati

31/10/2018

Max 23
Min 18



Prevalentemente nuvoloso

1/11/2018

Min 18
Max 23



Prevalentemente nuvoloso

2/11/2018

Min 18
Max 24



Nuvole intermittenti

//

Min
Max


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 16

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 23/10/2018 - 29/10/2018

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: **PIANURA SALENTINA SUD**

ACQUARICA DEL CAPO
ALEZIO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GALLIPOLI
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LEQUILE
MARTANO
MATINO
MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI

POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO
SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO
SUPERSANO
TAURISANO
UGENTO
VERNOLE



Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Maturazione


RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
PIANURA SALENTINA SUD	18,79	8,39	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) che emerge dalle nostre rilevazioni di questa settimana risulta sostanzialmente stazionario. La percentuale di olive infette rimane infatti in media ancora al livello della soglia d'intervento (10% di olive da olio attaccate) sia sulle varietà a drupa piccola che, soprattutto, su quelle a drupa grossa. Pertanto, ad eccezione ovviamente di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti settimane e prestando estrema attenzione al periodo di carenza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta previsto (ci troviamo nella fase fenologica di piena maturazione), si consiglia di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola che hanno raggiunto tale soglia d'intervento. Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
29/10/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 29/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

29/10/2018

Max 23
Min 18



Parzialmente soleggiato con temporali

30/10/2018

Max 21
Min 12



Parzialmente soleggiato
con rovesci isolati

31/10/2018

Max 22
Min 17



Prevalentemente nuvoloso

1/11/2018

Min 15
Max 23



Prevalentemente nuvoloso

2/11/2018

Min 15
Max 24



Nuvole intermittenti

//

Min
Max



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA



BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 16

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 23/10/2018 - 29/10/2018

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: BR COLLINA LITORANEA

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
LATIANO
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI



Il Tecnico:
FEDERICO GALLONE - Cellulare: 3396517097

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Maturazione


RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
BR COLLINA LITORANEA	18,66	9,55	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) che emerge dalle nostre rilevazioni di questa settimana risulta sostanzialmente stazionario. La percentuale di olive infette rimane infatti in media ancora al livello della soglia d'intervento (10% di olive da olio attaccate) sia sulle varietà a drupa piccola che, soprattutto, su quelle a drupa grossa. Pertanto, ad eccezione ovviamente di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti settimane e prestando estrema attenzione al periodo di carenza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta previsto (ci troviamo nella fase fenologica di piena maturazione), si consiglia di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola che hanno raggiunto tale soglia d'intervento. Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
29/10/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 29/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

29/10/2018



Max 21
Min 16

Temporali

30/10/2018



Max 21
Min 12

Prevalentemente soleggiato

31/10/2018



Max 21
Min 16

Prevalentemente nuvoloso

1/11/2018



Min 18
Max 21

Prevalentemente nuvoloso

2/11/2018



Min 16
Max 23

Nuvole intermittenti

//

Min
Max



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA




BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 16

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 23/10/2018 - 29/10/2018

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: PIANURA DI TARANTO

CASTELLANETA
CRISPANO
FAGGIANO
GINOSA
GROTTAGLIE
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MONTEIASI
MONTEMESOLA
MOTTOLA
PALAGIANELLO
STATTE
TARANTO



Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Maturazione


RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
PIANURA DI TARANTO	8,42	7,4	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) che emerge dalle nostre rilevazioni di questa settimana risulta sostanzialmente stazionario. La percentuale di olive infette rimane infatti in media ancora al livello della soglia d'intervento (10% di olive da olio attaccate) sia sulle varietà a drupa piccola che, soprattutto, su quelle a drupa grossa. Pertanto, ad eccezione ovviamente di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti settimane e prestando estrema attenzione al periodo di carenza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta previsto (ci troviamo nella fase fenologica di piena maturazione), si consiglia di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola che hanno raggiunto tale soglia d'intervento. Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
29/10/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 29/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

29/10/2018



Max 22
Min 18

Temporali

30/10/2018



Max 22
Min 13

Prevalentemente soleggiato

31/10/2018



Max 21
Min 17

Prevalentemente nuvoloso con rovesci

1/11/2018



Min 18
Max 22

Prevalentemente nuvoloso

2/11/2018



Min 16
Max 23

Nuvole intermittenti

//

Min
Max