



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 2

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 18/06/2018 - 24/06/2018

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
LECCE
LIZZANELLO
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPZZI
VEGLIE



Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Accrescimento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	93,94	2,25	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio settimanale effettuato sui nostri campi di osservazione evidenzia la presenza di voli di tignola (prays oleae) che, pur in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente, è ancora di notevole entità; tuttavia ad oggi l'attività ovideponente dell'insetto risulta ancora al di sotto della soglia d'intervento pari al 10 % delle olive attaccate sulla varietà da olio. In considerazione dei dati riscontrati, si consiglia pertanto massima attenzione all'evoluzione dell'infestazione.

Di estrema rilevanza risulta anche la presenza, su molti campi di osservazione, di rinchite (rhinchites cribripennis).




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
25/06/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 30/06/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

25/6/2018

Max 25
Min 18



Parzialmente nuvoloso

26/6/2018

Max 22
Min 20



Pioggia

27/6/2018

Max 24
Min 18



Parzialmente nuvoloso

28/6/2018

Min 17
Max 25



Possibilita' di temporale

29/6/2018

Min 18
Max 27



Sereno

30/6/2018

Min 21
Max 27



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 2

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.O.L. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 18/06/2018 - 24/06/2018

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: **P.ra Salentina Centro
Sud**

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
CAVALLINO
GALATINA
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO MELENDUGNO

MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO

SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO
UGENTO



Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.O.L. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Accrescimento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Sud	72,41	2,23	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio settimanale effettuato sui nostri campi di osservazione evidenzia la presenza di voli di tignola (prays oleae) che, pur in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente, è ancora di notevole entità; tuttavia ad oggi l'attività ovideponente dell'insetto risulta ancora al di sotto della soglia d'intervento pari al 10 % delle olive attaccate sulla varietà da olio. In considerazione dei dati riscontrati, si consiglia pertanto massima attenzione all'evoluzione dell'infestazione.

Di estrema rilevanza risulta anche la presenza, su molti campi di osservazione, di rinchite (rhynchites cribripennis).




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
25/06/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 30/06/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

25/6/2018

Max 26
Min 18



Parzialmente nuvoloso

26/6/2018

Max 22
Min 22



Pioggia

27/6/2018

Max 21
Min 19



Pioggia

28/6/2018

Min 19
Max 25



Nuvoloso

29/6/2018

Min 19
Max 27



Sereni

30/6/2018

Min 21
Max 28



Sereni



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 2

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 18/06/2018 - 24/06/2018

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: Collina Litoranea Br

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
VILLA CASTELLI



Il Tecnico:
FEDERICO GALLONE - Cellulare: 3396517097

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Accrescimento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	108,36	2,3	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio settimanale effettuato sui nostri campi di osservazione evidenzia la presenza di voli di tignola (prays oleae) che, pur in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente, è ancora di notevole entità; tuttavia ad oggi l'attività ovideponente dell'insetto risulta ancora al di sotto della soglia d'intervento pari al 10% delle olive attaccate sulla varietà da olio. In considerazione dei dati riscontrati, si consiglia pertanto massima attenzione all'evoluzione dell'infestazione.

Di estrema rilevanza risulta anche la presenza, su molti campi di osservazione, di rinchite (rhinchites cribripennis).




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
25/06/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 30/06/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

25/6/2018

Max 23
Min 17



Parzialmente nuvoloso

26/6/2018

Max 20
Min 19



Pioggia

27/6/2018

Max 23
Min 17



Parzialmente nuvoloso

28/6/2018

Min 17
Max 23



Parzialmente nuvoloso

29/6/2018

Min 18
Max 26



Sereni

30/6/2018

Min 20
Max 26



Sereni



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 2

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 18/06/2018 - 24/06/2018

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: **Pianura di Taranto**

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO



Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Accrescimento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	148,1	3,1	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio settimanale effettuato sui nostri campi di osservazione evidenzia la presenza di voli di tignola (prays oleae) che, pur in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente, è ancora di notevole entità; tuttavia ad oggi l'attività ovideponente dell'insetto risulta ancora al di sotto della soglia d'intervento pari al 10 % delle olive attaccate sulla varietà da olio. In considerazione dei dati riscontrati, si consiglia pertanto massima attenzione all'evoluzione dell'infestazione.

Di estrema rilevanza risulta anche la presenza, su molti campi di osservazione, di rinchite (rhinchites cribripennis).




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
25/06/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 30/06/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

25/6/2018

Max 26
Min 18



Parzialmente nuvoloso

26/6/2018

Max 23
Min 21



Pioggia

27/6/2018

Max 26
Min 19



Parzialmente nuvoloso

28/6/2018

Min 19
Max 28



Sereni

29/6/2018

Min 19
Max 27



Sereni

30/6/2018

Min 22
Max 29



Sereni