



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 23/06/2016 - 27/06/2016

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

CAMPI SALENTINA
COPERTINO
LECCE
NARDO'
NOVOLI
SURBO
TREPuzzi
VEGLIE



Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	89,17	4,10	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio settimanale della tignola dell'olivo sui nostri campi spia si rileva una situazione pressoché stazionaria.

Il numero delle catture di adulti di un certo rilievo, tuttavia la percentuale di infestazione attiva nelle olive si mantiene nel complesso al di sotto della soglia d'intervento.

Pertanto si consiglia di valutare con attenzione casi particolari ed eventualmente procedere, comunque prima dell'indurimento del nocciolo con prodotti ecocompatibili quale Spinosad o il Bacillus thuringiensis, utilizzabili in agricoltura biologica o, in alternativa e solo per varietà a drupa grossa, prodotti a base di Dimetoato (max 1 trattamento).



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
28/06/2016

Tendenza della nuvolosità
fino al 03/07/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

28/6/2016

Max 30
Min 22



Parzialmente nuvoloso

29/6/2016

Max 31
Min 19



Sereno

30/6/2016

Max 33
Min 21



Sereno

1/7/2016

Min 22
Max 34



Sereno

2/7/2016

Min 23
Max 36



Sereno

3/7/2016

Min 23
Max 35



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 23/06/2016 - 27/06/2016

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: **P.ra Salentina Centr**

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GALATINA
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MARTIGNANO
MELENDUGNO

MINERVINO DI LECCE
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SANTA CESAREA
TERME
SPONGANO

UGENTO
VERNOLE



Il Tecnico:
ALBERTO DANESE - Cellulare: 3395751599

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Centr	78,97	5,55	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio settimanale della tignola dell'olivo sui nostri campi spia si rileva una situazione pressoché stazionaria.

Il numero delle catture di adulti di un certo rilievo, tuttavia la percentuale di infestazione attiva nelle olive si mantiene nel complesso al di sotto della soglia d'intervento.

Pertanto si consiglia di valutare con attenzione casi particolari ed eventualmente procedere, comunque prima dell'indurimento del nocciolo con prodotti ecocompatibili quale Spinosad o il Bacillus thuringiensis, utilizzabili in agricoltura biologica o, in alternativa e solo per varietà a drupa grossa, prodotti a base di Dimetoato (max 1 trattamento).



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
28/06/2016

Tendenza della nuvolosità
fino al 03/07/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

28/6/2016

Max 30
Min 22



Parzialmente nuvoloso

29/6/2016

Max 31
Min 19



Sereno

30/6/2016

Max 33
Min 21



Sereno

1/7/2016

Min 22
Max 34



Sereno

2/7/2016

Min 23
Max 36



Sereno

3/7/2016

Min 23
Max 35



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 23/06/2016 - 27/06/2016

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: **Pianura di Taranto**

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO



Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	90,12	5,73	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio settimanale della tignola dell'olivo sui nostri campi spia si rileva una situazione pressoché stazionaria.

Il numero delle catture di adulti di un certo rilievo, tuttavia la percentuale di infestazione attiva nelle olive si mantiene nel complesso al di sotto della soglia d'intervento.

Pertanto si consiglia di valutare con attenzione casi particolari ed eventualmente procedere, comunque prima dell'indurimento del nocciolo con prodotti ecocompatibili quale Spinosad o il *Bacillus thuringiensis*, utilizzabili in agricoltura biologica o, in alternativa e solo per varietà a drupa grossa, prodotti a base di Dimetoato (max 1 trattamento).



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
28/06/2016

Tendenza della nuvolosità
fino al 03/07/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

28/6/2016



Max 30
Min 21

Sereno

29/6/2016



Max 32
Min 19

Sereno

30/6/2016



Max 33
Min 21

Sereno

1/7/2016



Min 22
Max 33

Sereno

2/7/2016



Min 23
Max 35

Sereno

3/7/2016



Min 24
Max 36

Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 23/06/2016 - 27/06/2016

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: Collina Litoranea Br

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
VILLA CASTELLI



Il Tecnico:
RAFFAELE DEGIOVANNI - Cellulare: 3388912796

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	159,64	5,40	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio settimanale della tignola dell'olivo sui nostri campi spia si rileva una situazione pressoché stazionaria.

Il numero delle catture di adulti di un certo rilievo, tuttavia la percentuale di infestazione attiva nelle olive si mantiene nel complesso al di sotto della soglia d'intervento.

Pertanto si consiglia di valutare con attenzione casi particolari ed eventualmente procedere, comunque prima dell'indurimento del nocciolo con prodotti ecocompatibili quale Spinosad o il *Bacillus thuringiensis*, utilizzabili in agricoltura biologica o, in alternativa e solo per varietà a drupa grossa, prodotti a base di Dimetoato (max 1 trattamento).



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
28/06/2016

Tendenza della nuvolosità
fino al 03/07/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

28/6/2016



Max 30
Min 21

Sereno

29/6/2016



Max 32
Min 19

Sereno

30/6/2016



Max 33
Min 21

Sereno

1/7/2016



Min 22
Max 33

Sereno

2/7/2016



Min 23
Max 35

Sereno

3/7/2016



Min 24
Max 36

Sereno