Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

# BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

## MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

**ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI:** A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

**PERIODO DI RILEVAZIONE:** 24/07/2017 - 30/07/2017

**PROVINCIA DI:** LECCE

**Comprensorio:** P.ra di Lecce Nord

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
COPERTINO
LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPUZZI
VEGLIE

Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

## STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

### RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

| Comprensorio | Catture (Media/Trappola) | % Olive Infestate | Soglia di infestazione | Tendenza rispetto al precedente monitoraggio | Livello di criticità |
|---|---|---|---|---|---|
| P.ra di Lecce Nord | 2,85 | 0 | 10 % | = | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni di questa settimana emerge che il grado d'infestazione attiva della mosca dell'olivo (bactrocera oleae) ampiamente sotto la soglia d'intervento su tutte le varietà.
Il numero di catture di adulte sulle trappole cromotropiche a feromone molto basso sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), un po' più elevato sulle varietà a drupa grossa soprattutto se irrigue.
Allo stato attuale pertanto non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

# PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 31/07/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 05/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

| 31/7/2017 | 1/8/2017 | 2/8/2017 |
|---|---|---|
| Max 33<br>Min 24 | Max 33<br>Min 23 | Max 34<br>Min 23 |
| Sereno | Sereno | Sereno |

| 3/8/2017 | 4/8/2017 | 5/8/2017 |
|---|---|---|
| Min 22<br>Max 35 | Min 23<br>Max 36 | Min 25<br>Max 36 |
| Sereno | Sereno | Sereno |

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

# BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

## MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

**ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI:** A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

**PERIODO DI RILEVAZIONE:** 24/07/2017 - 30/07/2017

**PROVINCIA DI:** LECCE




Comprensorio: P.ra Salentina Centr

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
CAVALLINO GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO
SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO
UGENTO
VERNOLE

Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

## STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

### RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

| Comprensorio | Catture (Media/Trappola) | % Olive Infestate | Soglia di infestazione | Tendenza rispetto al precedente monitoraggio | Livello di criticità |
|---|---|---|---|---|---|
| P.ra Salentina Centr | 3,32 | 0,16 | 10 % | = | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni di questa settimana emerge che il grado d'infestazione attiva della mosca dell'olivo (bactrocera oleae) ampiamente sotto la soglia d'intervento su tutte le varietà.
Il numero di catture di adulte sulle trappole cromotropiche a feromone molto basso sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), un po' più elevato sulle varietà a drupa grossa soprattutto se irrigue.
Allo stato attuale pertanto non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

# PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 31/07/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 05/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

| 31/7/2017 | 1/8/2017 | 2/8/2017 |
|---|---|---|
| Max 33<br>Min 24 | Max 33<br>Min 23 | Max 34<br>Min 23 |
| Sereno | Sereno | Sereno |

| 3/8/2017 | 4/8/2017 | 5/8/2017 |
|---|---|---|
| Min 22<br>Max 35 | Min 23<br>Max 36 | Min 25<br>Max 36 |
| Sereno | Sereno | Sereno |

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

# BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

## MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

**ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI:** A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

**PERIODO DI RILEVAZIONE:** 24/07/2017 - 30/07/2017

**PROVINCIA DI:** BRINDISI




Comprensorio: Collina Litoranea Br

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
VILLA CASTELLI

Il Tecnico:
RAFFAELE DEGIOVANNI - Cellulare: 3388912796

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

## STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

| Comprensorio | Catture (Media/Trappola) | % Olive Infestate | Soglia di infestazione | Tendenza rispetto al precedente monitoraggio | Livello di criticità |
|---|---|---|---|---|---|
| Collina Litoranea Br | 3,69 | 0 | 10 % | = |  |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni di questa settimana emerge che il grado d'infestazione attiva della mosca dell'olivo (bactrocera oleae) ampiamente sotto la soglia d'intervento su tutte le varietà.
Il numero di catture di adulte sulle trappole cromotropiche a feromone molto basso sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), un po' più elevato sulle varietà a drupa grossa soprattutto se irrigue.
Allo stato attuale pertanto non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

# PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 31/07/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 05/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

| 31/7/2017 | 1/8/2017 | 2/8/2017 |
|---|---|---|
| Max 32<br>Min 24 | Max 32<br>Min 24 | Max 33<br>Min 24 |
| Sereno | Sereno | Sereno |

| 3/8/2017 | 4/8/2017 | 5/8/2017 |
|---|---|---|
| Min 23<br>Max 34 | Min 24<br>Max 36 | Min 25<br>Max 35 |
| Sereno | Sereno | Sereno |

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

# BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

## MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

**ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI:** A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

**PERIODO DI RILEVAZIONE:** 24/07/2017 - 30/07/2017

**PROVINCIA DI:** BARI




Comprensorio: Pianura Bari Sud

BINETTO
CASTELLANA GROTTE
CONVERSANO

Il Tecnico:
MASSIMILIANO DESANTIS - Cellulare: 3281498066

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

## STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

### RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

| Comprensorio | Catture (Media/Trappola) | % Olive Infestate | Soglia di infestazione | Tendenza rispetto al precedente monitoraggio | Livello di criticità |
|---|---|---|---|---|---|
| Pianura Bari Sud | 1,86 | 0 | 10 % | = | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni di questa settimana emerge che il grado d'infestazione attiva della mosca dell'olivo (bactrocera oleae) ampiamente sotto la soglia d'intervento su tutte le varietà.
Il numero di catture di adulte sulle trappole cromotropiche a feromone molto basso sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), un po' più elevato sulle varietà a drupa grossa soprattutto se irrigue.
Allo stato attuale pertanto non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

# PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 31/07/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 05/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

| 31/7/2017 | 1/8/2017 | 2/8/2017 |
|---|---|---|
| Max 32<br>Min 24 | Max 32<br>Min 24 | Max 33<br>Min 24 |
| Sereno | Sereno | Sereno |

| 3/8/2017 | 4/8/2017 | 5/8/2017 |
|---|---|---|
| Min 23<br>Max 34 | Min 24<br>Max 36 | Min 25<br>Max 35 |
| Sereno | Sereno | Sereno |

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

# BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

## MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

**ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI:** A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

**PERIODO DI RILEVAZIONE:** 24/07/2017 - 30/07/2017

**PROVINCIA DI:** TARANTO




**Comprensorio:** Pianura di Taranto

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO

Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

## STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

### RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

| Comprensorio | Catture (Media/Trappola) | % Olive Infestate | Soglia di infestazione | Tendenza rispetto al precedente monitoraggio | Livello di criticità |
|---|---|---|---|---|---|
| Pianura di Taranto | 1,36 | 0 | 10 % | = | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni di questa settimana emerge che il grado d'infestazione attiva della mosca dell'olivo (bactrocera oleae) ampiamente sotto la soglia d'intervento su tutte le varietà.
Il numero di catture di adulte sulle trappole cromotropiche a feromone molto basso sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), un po' più elevato sulle varietà a drupa grossa soprattutto se irrigue.
Allo stato attuale pertanto non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

# PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 31/07/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 05/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

| 31/7/2017 | 1/8/2017 | 2/8/2017 |
|---|---|---|
| Max 35<br>Min 26 | Max 37<br>Min 26 | Max 37<br>Min 26 |
| Sereno | Sereno | Sereno |

| 3/8/2017 | 4/8/2017 | 5/8/2017 |
|---|---|---|
| Min 25<br>Max 37 | Min 26<br>Max 36 | Min 26<br>Max 37 |
| Sereno | Sereno | Sereno |