



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 4

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 19/06/2017 - 25/06/2017

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
COPERTINO
LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPUIZZI
VEGLIE



Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751



STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Accrescimento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	87,47	5,33	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

I dati emersi dal nostro monitoraggio settimanale sui campi di osservazione dislocati nel comprensorio, rilevano un grado d'infestazione di tignola dell'olivo (Prays Oleae) sostanzialmente stazionario con una notevole presenza di catture di adulti ma con percentuale di olivette oggetto di ovideposizione da parte del parassita ancora sotto la soglia di intervento sia sulle varietà a drupa piccola che su quelle a drupa grossa; su queste ultime, soprattutto se irrigue, la percentuale di olive attaccate risulta più alta ma ancora sotto la soglia di intervento. Pertanto, anche per questa settimana, non vengono consigliati interventi pur rimanendo alta l'attenzione all'evoluzione dell'attacco del parassita.



PREVISIONI METEOROLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 26/06/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 01/07/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

26/6/2017

Max 34
Min 21



Sereno

27/6/2017

Max 36
Min 22



Sereno

28/6/2017

Max 37
Min 24



Sereno

29/6/2017

Min 22
Max 37



Sereno

30/6/2017

Min 23
Max 36



Sereno

1/7/2017

Min 23
Max 34



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 4

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 19/06/2017 - 25/06/2017

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra Salentina Centr

ACQUARICA DEL CAPO	MELISSANO	SANARICA
CANNOLE	MINERVINO DI LECCE	SANTA CESAREA TERME
CARPIGNANO SALENTINO	NOCIGLIA	SCORRANO
CASARANO	OTRANTO	SPONGANO
CAVALLINO	PALMARIGGI	UGENTO
GALATINA	POGGIARDO	
GIUGGIANELLO	PRESICCE	
GIURDIGNANO	RUFFANO	
LECCE	SAN CASSIANO	
LIZZANELLO		
MARTANO		
MELENDUGNO		



Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751



STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Accrescimento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Centr	62,8	6,89	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

I dati emersi dal nostro monitoraggio settimanale sui campi di osservazione dislocati nel comprensorio, rilevano un grado d'infestazione di tignola dell'olivo (Prays Oleae) sostanzialmente stazionario con una notevole presenza di catture di adulti ma con percentuale di olivette oggetto di ovideposizione da parte del parassita ancora sotto la soglia di intervento sia sulle varietà a drupa piccola che su quelle a drupa grossa; su queste ultime, soprattutto se irrigue, la percentuale di olive attaccate risulta più alta ma ancora sotto la soglia di intervento. Pertanto, anche per questa settimana, non vengono consigliati interventi pur rimanendo alta l'attenzione all'evoluzione dell'attacco del parassita.



PREVISIONI METEOROLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 26/06/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 01/07/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

26/6/2017

Max 34
Min 21



Sereno

27/6/2017

Max 36
Min 22



Sereno

28/6/2017

Max 37
Min 24



Sereno

29/6/2017

Min 22
Max 37



Sereno

30/6/2017

Min 23
Max 36



Sereno

1/7/2017

Min 23
Max 34



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 4

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 19/06/2017 - 25/06/2017

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: **Collina Litoranea Br**

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
VILLA CASTELLI



Il Tecnico:
RAFFAELE DEGIOVANNI - Cellulare: 3388912796

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751



STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Accrescimento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	60,33	6,47	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

I dati emersi dal nostro monitoraggio settimanale sui campi di osservazione dislocati nel comprensorio, rilevano un grado d'infestazione di tignola dell'olivo (Prays Oleae) sostanzialmente stazionario con una notevole presenza di catture di adulti ma con percentuale di olivette oggetto di ovideposizione da parte del parassita ancora sotto la soglia di intervento sia sulle varietà a drupa piccola che su quelle a drupa grossa; su queste ultime, soprattutto se irrigue, la percentuale di olive attaccate risulta più alta e, in qualche caso, vicina alla soglia di intervento.

Pertanto, anche per questa settimana, non sono consigliati interventi; per le varietà a drupa grossa irrigue prestare estrema attenzione a singoli casi specifici.



PREVISIONI METEOROLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 26/06/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 01/07/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

26/6/2017

Max 34
Min 22



Sereno

27/6/2017

Max 34
Min 22



Sereno

28/6/2017

Max 36
Min 24



Sereno

29/6/2017

Min 22
Max 36



Sereno

30/6/2017

Min 23
Max 36



Sereno

1/7/2017

Min 22
Max 35



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 4

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 19/06/2017 - 25/06/2017

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: **Pianura di Taranto**

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO



Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751



STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Accrescimento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	12,89	4,67	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

I dati emersi dal nostro monitoraggio settimanale sui campi di osservazione dislocati nel comprensorio, rilevano un grado d'infestazione di tignola dell'olivo (Prays Oleae) sostanzialmente stazionario con una notevole presenza di catture di adulti ma con percentuale di olivette oggetto di ovideposizione da parte del parassita ancora sotto la soglia di intervento sia sulle varietà a drupa piccola che su quelle a drupa grossa; su queste ultime, soprattutto se irrigue, la percentuale di olive attaccate risulta più alta ma ancora sotto la soglia di intervento. Pertanto, anche per questa settimana, non vengono consigliati interventi pur rimanendo alta l'attenzione all'evoluzione dell'attacco del parassita.



PREVISIONI METEOROLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 26/06/2017

Tendenza della nuvolosità fino al 01/07/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

26/6/2017

Max 34
Min 22



Sereno

27/6/2017

Max 34
Min 22



Sereno

28/6/2017

Max 36
Min 24



Sereno

29/6/2017

Min 22
Max 36



Sereno

30/6/2017

Min 23
Max 36



Sereno

1/7/2017

Min 22
Max 35



Sereno