



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 07/08/2017 - 11/08/2017

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
COPERTINO
LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPZZI
VEGLIE



Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	3,18	0,26	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni settimanali sul monitoraggio della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) effettuate sui campi spia emerge la seguente situazione:

- Sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), l'entità dell'infestazione risulta ancora trascurabile con limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassissima percentuale di olive attaccate;
 - Sulle varietà a drupa grossa, in particolare se irrigue, la percentuale di infestazione attiva è risultata invece più elevata se pur ancora sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio) con la presenza di punture di mosca sulle olive campionate la maggior parte delle quali tuttavia non fertili.
- Allo stato attuale pertanto non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue.




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
11/08/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 16/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

11/8/2017

Max 36
Min 22



Sereno

12/8/2017

Max 31
Min 21



Sereno

13/8/2017

Max 29
Min 23



Parzialmente nuvoloso

14/8/2017

Min 23
Max 30



Sereno

15/8/2017

Min 23
Max 31



Sereno

16/8/2017

Min 23
Max 32



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 07/08/2017 - 11/08/2017

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: **P.ra Salentina Centr**

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
CAVALLINO GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA

OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO
SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO
UGENTO
VERNOLE



Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Centr	3,02	0,44	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni settimanali sul monitoraggio della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) effettuate sui campi spia emerge la seguente situazione:

- Sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), l'entità dell'infestazione risulta ancora trascurabile con limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassissima percentuale di olive attaccate;
 - Sulle varietà a drupa grossa, in particolare se irrigue, la percentuale di infestazione attiva è risultata invece più elevata se pur ancora sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio) con la presenza di punture di mosca sulle olive campionate la maggior parte delle quali tuttavia non fertili.
- Allo stato attuale pertanto non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue.




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
11/08/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 16/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

11/8/2017

Max 36
Min 23



Sereno

12/8/2017

Max 31
Min 23



Sereno

13/8/2017

Max 29
Min 22



Parzialmente nuvoloso

14/8/2017

Min 24
Max 31



Sereno

15/8/2017

Min 24
Max 32



Sereno

16/8/2017

Min 24
Max 32



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 07/08/2017 - 11/08/2017

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: Collina Litoranea Br

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
VILLA CASTELLI



Il Tecnico:
RAFFAELE DEGIOVANNI - Cellulare: 3388912796

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	3,78	0,24	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni settimanali sul monitoraggio della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) effettuate sui campi spia emerge la seguente situazione:

- Sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), l'entità dell'infestazione risulta ancora trascurabile con limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassissima percentuale di olive attaccate;
- Sulle varietà a drupa grossa, in particolare se irrigue, la percentuale di infestazione attiva è risultata invece più elevata se pur ancora sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio) con la presenza di punture di mosca sulle olive campionate la maggior parte delle quali tuttavia non fertili. Allo stato attuale pertanto non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue.




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
11/08/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 16/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

11/8/2017

Max 33
Min 21



Sereno

12/8/2017

Max 29
Min 20



Sereno

13/8/2017

Max 27
Min 22



Parzialmente nuvoloso

14/8/2017

Min 21
Max 28



Sereno

15/8/2017

Min 21
Max 29



Sereno

16/8/2017

Min 22
Max 31



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 07/08/2017 - 11/08/2017

PROVINCIA DI: BARI



Comprensorio: Pianura Bari Sud

BINETTO
CASTELLANA GROTTA
CONVERSANO



Il Tecnico:
MASSIMILIANO DESANTIS - Cellulare: 3281498066

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoltori
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura Bari Sud	3,37	0,57	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni settimanali sul monitoraggio della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) effettuate sui campi spia emerge la seguente situazione:

- Sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), l'entità dell'infestazione risulta ancora trascurabile con limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassissima percentuale di olive attaccate;
 - Sulle varietà a drupa grossa, in particolare se irrigue, la percentuale di infestazione attiva è risultata invece più elevata se pur ancora sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio) con la presenza di punture di mosca sulle olive campionate la maggior parte delle quali tuttavia non fertili.
- Allo stato attuale pertanto non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue.




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
11/08/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 16/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

11/8/2017



Max 37
Min 21

Sereno

12/8/2017



Max 30
Min 19

Sereno

13/8/2017



Max 28
Min 20

Parzialmente nuvoloso

14/8/2017



Min 22
Max 30

Sereno

15/8/2017



Min 22
Max 31

Sereno

16/8/2017



Min 23
Max 33

Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 07/08/2017 - 11/08/2017

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: Pianura di Taranto

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO



Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	2,86	0,42	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni settimanali sul monitoraggio della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) effettuate sui campi spia emerge la seguente situazione:

- Sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), l'entità dell'infestazione risulta ancora trascurabile con limitata presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassissima percentuale di olive attaccate;
 - Sulle varietà a drupa grossa, in particolare se irrigue, la percentuale di infestazione attiva è risultata invece più elevata se pur ancora sotto la soglia d'intervento (pari al 10% delle olive attaccate sulle varietà da olio) con la presenza di punture di mosca sulle olive campionate la maggior parte delle quali tuttavia non fertili.
- Allo stato attuale pertanto non è necessario alcun intervento fitosanitario, pur consigliando di prestare molta attenzione all'evoluzione dell'infestazione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
11/08/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 16/08/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

11/8/2017



Max 37
Min 22

Sereno

12/8/2017



Max 32
Min 21

Sereno

13/8/2017



Max 31
Min 22

Sereno

14/8/2017



Min 22
Max 32

Sereno

15/8/2017



Min 22
Max 33

Sereno

16/8/2017



Min 23
Max 34

Sereno