Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 08/07/2019 - 14/07/2019

PROVINCIA DI: LECCE

Comprenso PIANURA DI LECCE NORD

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
GALATINA
LECCE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE
NARDO'
NOVOLI
POGGIARDO
SALICE SALENTINO
SAN DONATO DI LECCE
SURBO
TORCHIAROLO
TREPUZZI
VEGLIE
VERNOLE

Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via A. Diaz, 41
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
PIANURA DI LECCE NORD	32,7	3,15	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il grado d'infestazione della tignola dell'olivo rilevato dal nostro monitoraggio di questa settimana risulta sostanzialmente in linea con quello della settimana precedente: numero di catture di adulti presenti sulle trappole cromotropiche attivate con feromone in diminuzione e attività ovideponente dell'insetto ampiamente al di sotto della soglia d'intervento (10 % delle olive attaccate). Pertanto, non si consiglia alcun trattamento fitosanitario.
Si conferma la presenza diffusa di occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra e numerosi casi di oliveti attaccati da rinchite dell'olivo.
Questa settimana sono state installate le trappole per il monitoraggio della mosca dell'olivo i cui dati relativi alle catture e all'analisi delle olivette campionate saranno divulgati nel prossimo bollettino.

PREVISIONI METEREOLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 15/07/2019

Tendenza della nuvolosità fino al 15/07/2019

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

15/7/2019	16/7/2019	17/7/2019
Max 27 Min 19	Max 24 Min 20	Max 27 Min 18
Nuvole intermittenti	Parzialmente soleggiato con temporali	Parzialmente soleggiato

18/7/2019	19/7/2019	//
Min 19 Max 29	Min 20 Max 30	Min Max
Nuvole intermittenti	Soleggiato	

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 08/07/2019 - 14/07/2019

PROVINCIA DI: LECCE

Comprensorio: P.ra Salentina Centro Sud

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
CAVALLINO
GALATINA
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO
SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO
UGENTO

Il Tecnico:
ALBERTO DANESE - Cellulare: 3395751599

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via A. Diaz, 41
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
LE PIANURA SALENTINA SUD	39,13	2,97	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il grado d'infestazione della tignola dell'olivo rilevato dal nostro monitoraggio di questa settimana risulta sostanzialmente in linea con quello della settimana precedente: numero di catture di adulti presenti sulle trappole cromotropiche attivate con feromone in diminuzione e attività ovideponente dell'insetto ampiamente al di sotto della soglia d'intervento (10 % delle olive attaccate). Pertanto, non si consiglia alcun trattamento fitosanitario.

Si conferma la presenza diffusa di occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra e numerosi casi di oliveti attaccati da rinchite dell'olivo.

Questa settimana sono state installate le trappole per il monitoraggio della mosca dell'olivo i cui dati relativi alle catture e all'analisi delle olivette campionate saranno divulgati nel prossimo bollettino.

PREVISIONI METEREOLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 15/07/2019

Tendenza della nuvolosità fino al 15/07/2019

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

15/7/2019	16/7/2019	17/7/2019
Max 28 Min 18	Max 23 Min 19	Max 28 Min 17
Nuvole intermittenti	Parzialmente soleggiato con temporali	Parzialmente soleggiato

18/7/2019	19/7/2019	//
Min 18 Max 29	Min 19 Max 30	Min Max
Nuvole intermittenti	Parzialmente soleggiato	

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 08/07/2019 - 14/07/2019

PROVINCIA DI: BRINDISI

Comprensorio: BR COLLINA LITORANEA

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
ERCHIE
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
LATIANO
MANDURIA
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
SAN PANCRAZIO SALENTINO
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI

Il Tecnico:
FEDERICO GALLONE - Cellulare: 3396517097

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via A. Diaz, 41
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
BR COLLINA LITORANEA	44,09	2,81	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il grado d'infestazione della tignola dell'olivo rilevato dal nostro monitoraggio di questa settimana risulta sostanzialmente in linea con quello della settimana precedente: numero di catture di adulti presenti sulle trappole cromotropiche attivate con feromone in diminuzione e attività ovideponente dell'insetto ampiamente al di sotto della soglia d'intervento (10 % delle olive attaccate). Pertanto, non si consiglia alcun trattamento fitosanitario.
Si conferma la presenza diffusa di occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra e numerosi casi di oliveti attaccati da rinchite dell'olivo.
Questa settimana sono state installate le trappole per il monitoraggio della mosca dell'olivo i cui dati relativi alle catture e all'analisi delle olivette campionate saranno divulgati nel prossimo bollettino.

PREVISIONI METEREOLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 15/07/2019

Tendenza della nuvolosità fino al 15/07/2019

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

15/7/2019	16/7/2019	17/7/2019
Max 26 Min 19	Max 23 Min 18	Max 25 Min 16
Nuvole intermittenti	Parzialmente soleggiato con temporali	Nuvole intermittenti

18/7/2019	19/7/2019	//
Min 18 Max 28	Min 18 Max 29	Min Max
Nuvole intermittenti	Soleggiato	