Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 12/08/2019 - 18/08/2019

PROVINCIA DI: LECCE

Comprensorio: PIANURA DI LECCE NORD

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
GALATINA
LECCE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE
NARDO'
NOVOLI
POGGIARDO
SALICE SALENTINO
SAN DONATO DI LECCE
SURBO
TORCHIAROLO
TREPUZZI
VEGLIE
VERNOLE

Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via A. Diaz, 41
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
PIANURA DI LECCE NORD	13,15	2,4	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

I dati emersi dal monitoraggio effettuato questa settimana sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (bractocera oleae) rilevano una situazione nel complesso stazionaria con un basso numero di catture di adulti sulle trappole cromotropiche con feromone su tutte le varietà e un grado di infestazione attiva al di sotto della soglia di intervento (su oliveti a drupa piccola le percentuali di olive attaccate risultano avere ancora valori poco significativi, mentre, su oliveti a drupa grossa, il numero di punture fertili è al di sotto della soglia del 10% delle olive attaccate sul totale campionate).

Sulla base dei risultati riscontrati non si consiglia di effettuare alcun trattamento fitosanitario.

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 19/08/2019

Tendenza della nuvolosità fino al 19/08/2019

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

19/8/2019	20/8/2019	21/8/2019
Max 32 Min 19	Max 32 Min 21	Max 34 Min 22
Soleggiato	Soleggiato	Soleggiato

22/8/2019	23/8/2019	//
Min 23 Max 32	Min 24 Max 32	Min Max
Nuvole intermittenti	Nuvole intermittenti	

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 12/08/2019 - 18/08/2019

PROVINCIA DI: LECCE

Comprensorio: P.ra Salentina Centro Sud

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
CAVALLINO
GALATINA
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO
SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO
UGENTO

Il Tecnico:
ALBERTO DANESE - Cellulare: 3395751599

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via A. Diaz, 41
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
LE PIANURA SALENTINA SUD	12,03	2,09	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

I dati emersi dal monitoraggio effettuato questa settimana sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (bractocera oleae) rilevano una situazione nel complesso stazionaria con un basso numero di catture di adulti sulle trappole cromotropiche con feromone su tutte le varietà e un grado di infestazione attiva al di sotto della soglia di intervento (su oliveti a drupa piccola le percentuali di olive attaccate risultano avere ancora valori poco significativi, mentre, su oliveti a drupa grossa, il numero di punture fertili è al di sotto della soglia del 10% delle olive attaccate sul totale campionate).
Sulla base dei risultati riscontrati non si consiglia di effettuare alcun trattamento fitosanitario.

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 19/08/2019

Tendenza della nuvolosità fino al 19/08/2019

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

19/8/2019	20/8/2019	21/8/2019
Max 33 Min 19	Max 32 Min 20	Max 34 Min 21
Soleggiato	Soleggiato	Soleggiato

22/8/2019	23/8/2019	//
Min 21 Max 33	Min 22 Max 32	Min Max
Nuvole intermittenti	Nuvole intermittenti	

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 12/08/2019 - 18/08/2019

PROVINCIA DI: BRINDISI

Comprensorio: BR COLLINA LITORANEA

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
ERCHIE
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
LATIANO
MANDURIA
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
SAN PANCRAZIO SALENTINO
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI

Il Tecnico:
FEDERICO GALLONE - Cellulare: 3396517097

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via A. Diaz, 41
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
BR COLLINA LITORANEA	18,26	2,22	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

I dati emersi dal monitoraggio effettuato questa settimana sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (bractocera oleae) rilevano una situazione nel complesso stazionaria con un basso numero di catture di adulti sulle trappole cromotropiche con feromone su tutte le varietà e un grado di infestazione attiva al di sotto della soglia di intervento (su oliveti a drupa piccola le percentuali di olive attaccate risultano avere ancora valori poco significativi, mentre, su oliveti a drupa grossa, il numero di punture fertili è al di sotto della soglia del 10% delle olive attaccate sul totale campionate).
Sulla base dei risultati riscontrati non si consiglia di effettuare alcun trattamento fitosanitario.

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 19/08/2019

Tendenza della nuvolosità fino al 19/08/2019

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

19/8/2019	20/8/2019	21/8/2019
Max 31 Min 20	Max 32 Min 21	Max 32 Min 20
Soleggiato	Soleggiato	Soleggiato

22/8/2019	23/8/2019	//
Min 21 Max 31	Min 22 Max 31	Min Max
Nuvole intermittenti	Nuvole intermittenti	

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 12/08/2019 - 18/08/2019

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: PIANURA DI TARANTO

CASTELLANETA
CRISPIANO
FAGGIANO
GINOSA
GROTTAGLIE
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MONTEIASI
MONTEMESOLA
MOTTOLA
PALAGIANELLO
STATTE
TARANTO

Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via A. Diaz, 41
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
PIANURA DI TARANTO	13,51	2,33	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

I dati emersi dal monitoraggio effettuato questa settimana sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (bractocera oleae) rilevano una situazione nel complesso stazionaria con un basso numero di catture di adulti sulle trappole cromotropiche con feromone su tutte le varietà e un grado di infestazione attiva al di sotto della soglia di intervento (su oliveti a drupa piccola le percentuali di olive attaccate risultano avere ancora valori poco significativi, mentre, su oliveti a drupa grossa, il numero di punture fertili è al di sotto della soglia del 10% delle olive attaccate sul totale campionate).
Sulla base dei risultati riscontrati non si consiglia di effettuare alcun trattamento fitosanitario.

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 19/08/2019

Tendenza della nuvolosità fino al 19/08/2019

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

19/8/2019	20/8/2019	21/8/2019
Max 31 Min 20	Max 32 Min 21	Max 32 Min 22
Soleggiato	Soleggiato	Soleggiato

22/8/2019	23/8/2019	//
Min 22 Max 32	Min 23 Max 32	Min Max
Nuvole intermittenti	Nuvole intermittenti	