Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 8

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 30/08/2016 - 05/09/2016

PROVINCIA DI: LECCE

Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

CAMPI SALENTINA
COPERTINO
LECCE
NARDO'
NOVOLI
SURBO
TREPUZZI
VEGLIE

Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :

A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	16,09	6,40	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

L'infestazione di mosca dell'olivo rimane pressoché invariata rispetto alla settimana precedente.
Su varietà a drupa grossa si è ampiamente raggiunto la soglia d'intervento e pertanto per chi non lo avesse fatto nelle precedenti 2 - 3 settimane si consiglia di procedere con tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad (Spintor Fly) ed in regime di lotta integrata prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet. Su varietà a drupa piccola invece, stante le attuali condizioni di variabilità legate all'ubicazione degli oliveti (zone costiere o interne) e alla presenza o meno di fonti irrigue, tenendo conto dell'andamento climatico, monitorare con particolare attenzione le condizioni del proprio oliveto ed eventualmente intervenire al superamento della soglia (> 10% su olive da olio).

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 06/09/2016

Tendenza della nuvolosità fino al 11/09/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

6/9/2016

Max 24

Min 18

Possibilita' di pioggia

7/9/2016

Max 26

Min 18

Temporale

8/9/2016

Max 24

Min 18

Temporale

9/9/2016

Min 18

Max 25

Possibilita' di pioggia

10/9/2016

Min 19

Max 26

Parzialmente nuvoloso

11/9/2016

Min 19

Max 27

Possiblita' di temporale

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 8

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 30/08/2016 - 05/09/2016

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra Salentina Centr

ACQUARICA DEL CAPO
CALIMERA
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
CAVALLINO
CUTROFIANO
GALATINA
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MELENDUGNO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO
STERNATIA
UGENTO
VERNOLE

Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :

A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Centr	14,45	6,58	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

L'infestazione di mosca dell'olivo rimane pressoché invariata rispetto alla settimana precedente.
Su varietà a drupa grossa si è ampiamente raggiunto la soglia d'intervento e pertanto per chi non lo avesse fatto nelle precedenti 2 - 3 settimane si consiglia di procedere con tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad (Spintor Fly) ed in regime di lotta integrata prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet. Su varietà a drupa piccola invece, stante le attuali condizioni di variabilità legate all'ubicazione degli oliveti (zone costiere o interne) e alla presenza o meno di fonti irrigue, tenendo conto dell'andamento climatico, monitorare con particolare attenzione le condizioni del proprio oliveto ed eventualmente intervenire al superamento della soglia (> 10% su olive da olio).

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 06/09/2016

Tendenza della nuvolosità fino al 11/09/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

6/9/2016

Max 24

Min 18

Possibilita' di pioggia

7/9/2016

Max 26

Min 18

Temporale

8/9/2016

Max 24

Min 18

Temporale

9/9/2016

Min 18

Max 25

Possibilita' di pioggia

10/9/2016

Min 19

Max 26

Parzialmente nuvoloso

11/9/2016

Min 19

Max 27

Possiblita' di temporale

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 8

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 30/08/2016 - 05/09/2016

PROVINCIA DI: BARI



Comprensorio: Pianura Bari Sud

BINETTO
CASTELLANA GROTTE
CONVERSANO

Il Tecnico:
MASSIMILIANO DESANTIS - Cellulare: 3281498066

O.P. :

A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura Bari Sud	9,94	6,57	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

L'infestazione di mosca dell'olivo rimane pressoché invariata rispetto alla settimana precedente.
Su varietà a drupa grossa si è ampiamente raggiunto la soglia d'intervento e pertanto per chi non lo avesse fatto nelle precedenti 2 - 3 settimane si consiglia di procedere con tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad (Spintor Fly) ed in regime di lotta integrata prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet. Su varietà a drupa piccola invece, stante le attuali condizioni di variabilità legate all'ubicazione degli oliveti (zone costiere o interne) e alla presenza o meno di fonti irrigue, tenendo conto dell'andamento climatico, monitorare con particolare attenzione le condizioni del proprio oliveto ed eventualmente intervenire al superamento della soglia (> 10% su olive da olio).

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 06/09/2016

Tendenza della nuvolosità fino al 11/09/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

6/9/2016

Max 19

Min 15

Parzialmente nuvoloso

7/9/2016

Max 21

Min 14

Temporale

8/9/2016

Max 20

Min 14

Possibilita' di pioggia

9/9/2016

Min 14

Max 21

Temporale

10/9/2016

Min 16

Max 22

Possiblita' di temporale

11/9/2016

Min 16

Max 24



Sereno

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 8

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 30/08/2016 - 05/09/2016

PROVINCIA DI: BRINDISI

Comprensorio: Collina Litoranea Br

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
VILLA CASTELLI

Il Tecnico:
RAFFAELE DEGIOVANNI - Cellulare: 3388912796

O.P. :

A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	18,90	6,5	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

L'infestazione della mosca dell'olivo in questa settimana rimane pressoché stazionaria. Sui nostri campi spia la percentuale di infestazione attiva ha ormai raggiunto la soglia d'intervento su tutte le varietà e in tutti i comprensori.
Si consiglia pertanto di intervenire, per chi non l'avesse già fatto nelle precedenti 2 - 3 settimane, con tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad (Spintor Fly) ed in regime di lotta integrata prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 06/09/2016

Tendenza della nuvolosità fino al 11/09/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

6/9/2016

Max 24

Min 18

Possibilita' di pioggia

7/9/2016

Max 24

Min 18

Possiblita' di temporale

8/9/2016

Max 24

Min 18

Temporale

9/9/2016

Min 19

Max 24

Possibilita' di pioggia

10/9/2016

Min 19

Max 26

Possiblita' di temporale

11/9/2016

Min 19

Max 28



Sereno

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 8

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 30/08/2016 - 05/09/2016

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: Pianura di Taranto

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO

Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :

A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	9,87	6,44	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

L'infestazione di mosca dell'olivo rimane pressoché invariata rispetto alla settimana precedente.
Su varietà a drupa grossa si è ampiamente raggiunto la soglia d'intervento e pertanto per chi non lo avesse fatto nelle precedenti 2 - 3 settimane si consiglia di procedere con tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad (Spintor Fly) ed in regime di lotta integrata prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet. Su varietà a drupa piccola invece, stante le attuali condizioni di variabilità legate all'ubicazione degli oliveti (zone costiere o interne) e alla presenza o meno di fonti irrigue, tenendo conto dell'andamento climatico, monitorare con particolare attenzione le condizioni del proprio oliveto ed eventualmente intervenire al superamento della soglia (> 10% su olive da olio).

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 06/09/2016

Tendenza della nuvolosità fino al 11/09/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

6/9/2016

Max 24

Min 18

Possibilita' di pioggia

7/9/2016

Max 24

Min 18

Possiblita' di temporale

8/9/2016

Max 24

Min 18

Temporale

9/9/2016

Min 19

Max 24

Possibilita' di pioggia

10/9/2016

Min 19

Max 26

Possiblita' di temporale

11/9/2016

Min 19

Max 28



Sereno